

Sorteneigenschaften

Art	Sorte	Schorf	Frost	Blütezeit	Erntereife	Genussreife/ Lagerfähigkeit	Standort	Eigenschaft	Geschmack	Eignung	Bemerkungen	Pollenspender/ Befruchter
Apfel	Baumanns Renette	anfällig	anfällig	April-Mai	Okt	Dez-April	hohe Ansprüche	gleichmäßige Erträge	süß-säuerlich, saftig	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Boikenapfel, Cronsels, Danziger Kantapfel, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Landsberger Renette, Ontario, Weißer Klarapfel
Apfel	Berlepsch	gering anf.	anfällig	April-m.Mai	Okt-Nov	Okt-Mrz	nährstoffreiche leichte Böden, warm, nicht zu nass	vitaminreich	süß-säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Cox Orange, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Landsberger Renette
Apfel	Berner Rosenapfel	anfällig	frosthart	April-Juli	Sep-Okt	Nov-Feb	feuchter, nährstoffreicher Boden	Lagerbar	saftig	Tafelapfel, Saft		Baumanns Renette, Orangenrenette, Cronsels, Danziger Kantapfel, Goldparmäne, Landsberger Renette, Ontario, Weißer Klarapfel
Apfel	Blenheimer Goldrenette	leicht anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Okt-Mrz	anspruchsvoll	robust	süßsauer	Tafelapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Cronsels, Klarapfel, Landsberger Renette
Apfel	Boikenapfel	anfällig	frosthart	April-Mai	Okt	Jan-Jun	nicht für trockene, warme Lagen	robust	säuerlich, saftig	Kuchen, Dörrobst (T.-u. W.A.)	für hohe Lagen	Baumanns Renette, Cox Orange, Goldparmäne, Ontario
Apfel	Boskoop	gering anf.	Blüte frostanfällig	April-Mai	Okt-Nov	Dez-April	ausreichend feucht, nährstoffreich	robust	säuerlich würzig	Tafel-, Back- und Kochapfel		Baumanns Renette, Berner Rosenapfel, Boikenapfel, Cox Orange, Danziger Kantapfel, Dülmener Rosenapfel, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, James Grieves, Klarapfel, Landsberger Renette, Berlepsch, Schöner von Nordhausen, Zuccalmaglio Renette.
Apfel	Cox Orange	anfällig	frosthart	a.April-Mai	Sep	Sep-Mrz	hohe Ansprüche	lange Blüte	hocharomatisch	Tafelapfel		Gelber Edelapfel, James Grieve, Signe Tillisch, Schöne von Nordhausen
Apfel	Cronsels	gering anf.	frosthart	April-Mai	Sep	Sep-Okt	nährstoffreiche, durchlässige Böden	stark wachsend	süß wenig Aroma	Tafel- und Wirtschaftsapfel	windgefährdet	Klarapfel, James Grieve, Gelber Bellefleur
Apfel	Danziger Kantapfel	anfällig	frosthart	April-Mai	Sep	Sep-Dez	anspruchlos	reichtragend, frosthart	süß-sauer	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Boikenapfel, Cox Orange, Cronsels, Gelber Bellefleur, Goldparmäne, Ontario, Signe Tillisch, Weißer Klarapfel
Apfel	Dülmener Rosenapfel	anfällig	frosthart	April-Mai	Sep	Sep-Dez	anspruchlos	robust	süß-sauer	Tafelapfel, Saft		Cox Orange, Goldparmäne, Schöner aus Boskoop, Weißer Klarapfel
Apfel	Geflammt Cardinal	resistent	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Okt-Feb	anspruchlos	robust	erfrischend säuerlich	Tafel-, Wirtschafts-, Mostapfel		Cronsels, Goldparmäne, Gelber Bellefleur, Baumanns Renette
Apfel	Geheimrat Breuhahn	resistent	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Okt-April	wärmeliebend	robust	feinwürzig	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Goldparmäne, Landsberger Renette
Apfel	Gelber Bellefleur	leicht anf.	anfällig	April-Mai	Okt	Nov-Mrz	eher feucht	Lagerbar	feinwürzig, bananenartig	Tafelapfel	pflegeaufwendig	Baumanns Renette, Cox Orange, Cronsels, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Landsberger Renette, Ontario
Apfel	Gelber Edelapfel	anfällig	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Sep-Jan	anspruchlos	Allergikafreundlich	feinsäuerlich, zart	Backapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Cronsels, Gelber Bellefleur, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette
Apfel	Goldparmäne	anfällig	gering	April-Mai	Sep-Okt	Nov-Jan	warme Lagen, mittelfeuchter Boden	Allergikafreundlich	nuss-aromatisch, sehr würzig	Tafelapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Cronsels, Berlepsch, James Grieve, Ontario, Rheinischer Bohnapfel, Berlepsch, Klarapfel
Apfel	Graue Renette	gering anf.	gering anf.	April	Okt	Jan-Mai	feuchte tiefgründige Boden, warme Lagen	stark wachsend	süß-säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Baumanns Renette, Boikenapfel, Cox Orange, Cronsels, Danziger Kantapfel, Goldparmäne, Kaiser Alexander, Landsberger Renette, Ontario, Signe Tillis
Apfel	Gravensteiner*	anfällig	anfällig	Mai	Okt-Nov	Okt-Mrz	anspruchsvoll, gleichmäßig feucht, nicht zu windig	Allergikafreundlich	edelaromatisch	Tafel- u. Brennapfel		Cronsels, Gelber Erdapfel, James Grieve, Gelber Bellefleur, Goldparmäne, James Grieve, Klarapfel, Ontario
Apfel	Großer Rheinische Bohnapfel	etwas anf.	frosthart	April	Okt-Nov	Jan-Jun	mittelfeuchter Boden	robust	anfangs herb, später milde Säure	Wirtschaftsapfel		Baumanns Renette, Gelber Bellefleur, Goldparmäne, Landsberger Renette
Apfel	Grüner Winterstettiner	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Mai	warme Lagen	robust	süß, wenig Säure	Tafel- und Wirtschaftsapfel		
Apfel	Harberts Renette	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Mrz	für schwere Böden, nicht zu feucht	robust	reinaromatisch, weinsäuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Baumanns Renette, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Ontario, Weißer Klarapfel,

Sorteneigenschaften

Art	Sorte	Schorf	Frost	Blütezeit	Erntereife	Genussreife/ Lagerfähigkeit	Standort	Eigenschaft	Geschmack	Eignung	Bemerkungen	Pollenspender/ Befruchter
Apfel	Hasenkopf	etwas anf.	frosthart	Mai	Sep-Okt	Sep-Jan	feuchte, nährstoffreiche, durchlässige Böden	robust	Süß-säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Cox Orange, James Grieve, Goldparmäne, Berlepsch
Apfel	Himbeerapfel	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt.-Nov	Nov-Feb	anspruchlos	robust	aromatisch	Tafelapfel		Berlepsch, Goldparmäne, Ontario
Apfel	Jakob Fischer	gering anf.	frosthart	Mai	Sep	Sep-Nov	leichter, warmer Boden	robust	aromatisch	Tafelapfel		Berlepsch, Goldparmäne, James Grieve
Apfel	Jakob Lebel*	leicht anf.	frosthart	April-Mai	Sep	Sep	rauere Lagen	viele Früchte	saftig, säuerlich	Tafel-, Wirtschafts-, Mostapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Croncels, Goldparmäne, James Grieve, Ontario, Weißer Klarapfel
Apfel	James Grieve	etwas anf.	frosthart	April-Mai	Aug-Sep	Sep-Okt	nährstoffreich, locker, nicht zu trocken	robust	angenehme Würze	Tafelapfel		Dülmener Rosenapfel, Goldparmäne, Klarapfel, Glockenapfel, Berlepsch, Geheimrat Breuhahn, Ontario
Apfel	Kaiser Alexander	gering anf.	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Sep-Dez	anspruchlos	robust	saftig, weinsüß	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Danziger Kantapfel, Landsberger Renette
Apfel	Kaiser-Wilhelm	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Apr	durchlässiger Boden	starker Wuchs	saftig, säuerlich, würzig	Tafel- u. Mostapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Croncels, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette, Ontario
Apfel	Kanada-Renette*	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Mai	warme Lagen, nährstoffreiche, lockere und gut durchlüftete Untergründe	kein bevorzugter Schnitt	fein aromatisch	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Goldparmäne
Apfel	Kasseler Renette	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt-Nov	Nov-Apr	warme Lagen, mittelfeuchter guter Boden	robust	würzig mit wenig Säure	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Landsberger Renette
Apfel	Klarapfel	gering anf.	frosthart	April-Mai	Juli-Aug	Jul-Aug	nährstoffreiche Böden	robust	mild säuerlich	Frischobst		Danziger Kantapfel, Cox Orange, Goldparmäne, James Grieve
Apfel	Landsberger Renette	anfällig	frosthart	April-Mai	Okt	Okt-Feb	windoffene Lagen, durchlässiger, mittelfeuchter, nicht zu warmer Boden	robust	mild fein	Tafelapfel, Saft		Baumanns Renette, Cox Orange, Croncels, Berlepsch, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, James Grieve, Weißer Klarapfel
Apfel	Ontario	resistent	anfällig	April-Mai	Okt	Jan-Mai	durchlässiger, nicht zu trockener Boden, warme Lagen	vitaminreich	erfirschend säuerlich	>Vit.C, Tafel -u. Wirtsch.apfel		Cox Orange, Rote Sternrenette
Apfel	Pommerscher Krummstiel	resistent	frosthart	April-Mai	Okt	Nov-Feb	anspruchlos, auch Sandböden	robust	saftig säuerlich	Tafelapfel		k.A.
Apfel	Prinz-Albrecht	gering anf.	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Nov-Jan	feuchte Böden	robust	süßlich, aromatisch	Tafelapfel		Croncels, Goldparmäne, James Grieve
Apfel	Purpurroter Cousinot	anfällig	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Jun	nährstoffreiche, feuchte Böden	viele Früchte	saftig, mit etwas Würze	Roter Weihnachtsapfel	Liebhaber-sort	Cox Orange Renette, Goldparmäne, Klarapfel
Apfel	Rheinische Schafsnase	anfällig	frosthart	April-Mai	Sep-Okt	Sep-Dez	anspruchlos	robust	süß-säuerlich	Mostapfel		James Grieve, Landsberger Renette
Apfel	Roter Eiserapfel	resistent	frosthart	April-Mai	Okt	Dez-Jun	nicht zu trocken	robust	süß, wenig Säure und Würze	Wirtschaftsapfel, Lagerapfel		Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Cox Orange
Apfel	Rote Sternrenette	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt-Nov	Nov-Mrz	anspruchlos	robust	saftig, wenig Säure, leichte Würze	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Cox Orange, Ontario, James Grieve, Klarapfel
Apfel	Schöne von Nordhausen	gering anf.	frosthart	April-Mai	Okt	Jan-Apr	auch raue, windige Lagen	robust	saftig, mürbe, weinsäuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Goldparmäne, Weißer Klarapfel, Landsberger Renette, Ontario
Apfel	Signe Tillisch	anfällig	frosthart	April-Mai	Sept	Sep-Nov	anspruchsvoll	robust	aromatisch	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Cox Orange, Croncels, James Grieve, Klarapfel
Apfel	Zuccalmaglio Renette	gering anf.	frosthart	April-Juli	Okt	Okt-März	anspruchsvoll	robust	süß-säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsapfel		Baumanns Renette, Cox Orange, Goldparmäne, James Grieve

Sorteneigenschaften

Art	Sorte	Schorf	Frost	Blütezeit	Erntereife	Genussreife/ Lagerfähigkeit	Standort	Eigenschaft	Geschmack	Eignung	Bemerkungen	Pollenspender/ Befruchter
Birne	Alexander Lucas*	gering anf.	frosthart	April-Mai	Sep	Nov-Dez	anpassungsfähig an Boden, warme und sonnige Lagen	robust	süß, saftig	Frischverzehr, Kompott		Clapps Liebling, Clairegeau, Esperens Bergamotte, Köstliche von Charneux, Gute Luise, William Christ
Birne	Bunte Julibirne	gering anf.	gering	April-Mai	Jul-Aug	Jul-Aug	nährstoffreiche warme tiefgründige genügend feuchte Böden	geringe Haltbarkeit	süß	Tafelbirne, Frischobst	Liebhaber-sorten	Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Köstliche aus Charneux, Williams Christ, Conference
Birne	Clairageau Butterbirne	gering anf.	Blüte frostanfällig	April-Mai	Sep-Okt	Okt-Nov	ausreichend Feuchte, wärmeliebend	robust	süß, schwach säuerlich	Tafelbirne, Dörrfrucht		Gellerts Butterbirne, Gute Luise, Esperens Bergamotte, Conference, Williams Christ
Birne	Clapps-Liebling	anfällig	gering	April-Mai	Aug	Aug	nährstoffreichen, nicht zu warmen Boden, windgeschützt	geringe Haltbarkeit	sehr aromatisch	frühe Tafelbirne		Gellerts Butterbirne, Gute Luise, Köstliche aus Charneux, Le Lectier, Neue Poiteau, Williams Christ
Birne	Köstliche von Charneux	anfällig	anfällig	April-Mai	Sep	Sep-Okt	feuchte tiefgründige nährstoffreiche Böden	robust	kräftig süß, feinwürzig	Tafelbirne		Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Gute Luise, Le Lectier
Birne	Conference	anfällig	frosthart	April	Sep	Sep-Okt	nährstoffreiche Böden, warme Lagen	robust	wohlschmeckend aromatisch	Tafel- und Dörrbirne		Gellerts Butterbirne, Köstliche von Charneux, Clapps Liebling, Williams, Bunte Julibirne, Gute Luise
Birne	Diels Butterbirne*	anfällig	frosthart	April-Mai	Okt	Okt-Nov	nährstoffreiche leichte Böden, wärmeliebend, ausreichen feucht	robust	süß, schwach säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsbirne	Sonne liebend	Bunte Julibirne, Clairegeau, Conference, Esperens Bergamotte, Gute Luise, Le Lectier
Birne	Esperens Bergamotte	anfällig	frosthart	Mai	Okt	Jan-Apr	hohe Ansprüche, wärmeliebend	robust	süß-säuerlich	Tafelbirne		Clapps-Liebling, Clairegeau, Le Lectier, Williams Christ
Birne	Gellerts Butterbirne	anfällig	frosthart	April-Mai	Sep	Sep-Okt	anspruchlos	robust	saftig, schmelzend, angenehm würzig	Tafelbirne		Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Gute Luise, Köstliche aus Charneux, Le Lectier
Birne	Gräfin von Paris	gering	anfällig	April-Mai	Okt-Nov	Nov-Jan	hohe Ansprüche	schöne Farben in Frühling und Herbst	säuerlich würzig	reift meist nicht aus, Tafel- u. Saftb.		Bunte Julibirne, Gellerts Butterbirne, William Christ
Birne	Gute Graue	gering anf.	Blüte frostanfällig	April-Mai	Aug-Sep	Aug-Sep	tiefgründige nicht zu trockene Böden	robust	süß, würzig, aromatisch	Frischobst		Clapp Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris
Birne	Gute Luise	anfällig	anfällig	April-Mai	Sep-Okt	Sep-Okt	anspruchlos, warme Lagen	alte Sorte	schmelzend, saftig, süß, würzig	Frischobst		Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Köstliche aus Charneux, Conference
Birne	Le Lectier	gering anf.	Sehr anf.	April-Mai	Okt	Okt-Dez	feuchte Böden, warme Lagen	alte Sorte	wohlschmeckend aromatisch	Tafelbirne	Liebhaber-sorten	Gute Luise, Köstliche von Charneux, Williams Christ
Birne	Neue Poiteau	gering anf.	anfällig	April-Mai	Okt	Okt-Nov	anspruchlos	robust	süß-säuerlich	Tafel- und Wirtschaftsbirne		Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Gute Luise, Le Lectier, William Christ
Birne	Petersbirne	anfällig	gering anf.	April-Mai	Jul-Aug	Jul-Sep	nährstoffreiche, feuchte Böden	robust	süß, schwache Säure	Tafelbirne		Clapps Liebling, Gute Luise, Williams Christ
Birne	Pastorenbirne*	anfällig	anfällig	April-Mai	Sep-Okt	Dez-Feb	anspruchlos, windgeschützt	robust	süß-säuerlich	Tafelbirne		Gellerts Butterbirne, Gute Luise, William Christ
Birne	Vereinsdechantsbirne	gering anf.	gering anf.	April-Mai	Okt-Nov	Nov-Dez	nährstoffreiche, feuchte Böden, wärmeliebend	windfest	süß, feinwürzig	Tafel- und Wirtschaftsbirne		Clapps Liebling, Gellerts Butterbirne, Conference, Williams Christ
Birne	William Christ	anfällig	gering anf.	April-Mai	Aug-Okt	Okt	geschützte, warme Lagen	beliebt bei Insekten	süß	Frischverzehr, Kompott, Tafelobst	beliebt für Schnaps	Bunte Julibirne, Clapps Liebling, Conference, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Köstliche aus Charneux, Neue Poiteau

Sorteneigenschaften

Art	Sorte	Schorf	Frost	Blütezeit	Erntereife	Genussreife/ Lagerfähigkeit	Standort	Eigenschaft	Geschmack	Eignung	Bemerkungen	Pollenspender/ Befruchter
Süßkirschen	Büttners Rote Knorpelkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	März-Mai	5.-6. Kirschwoche	Juli	anspruchlos, anpassungsfähig	robust	süß, würzig	Saft		Hedelfingers Riesenkirsche, Schneiders Späte Knorpelkirsche
Süßkirschen	Dönissens Gelbe Knorpelkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	März-April	5.-6. Kirschwoche	Juli	anspruchlos, windgeschützt	starkwüchsig	süß, wenig Säure	Tafelobst, Konserve	unattraktiv für Vögel	Hedelfinger Riesenkirsche, Schneiders späte Knorpelkirsche
Süßkirschen	Große Schwarze Knorpelkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	März-April	4.-5. Kirschwoche	Juni-Juli	warme Lagen; lockere, nährstoffreiche Böden	robust	süß, aromatisch	Frischverzehr, Konserve		Büttners Rote, Hedelfinger, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche
Süßkirschen	Hedelfingers Riesenkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	April	5.-6. Kirschwoche	Juli	anpassungsfähig	geringe Platzfestigkeit	süß säuerlich	Frischverzehr	Monilia-anfällig	Büttners Rote Knorpelkirsche, Große Schwarze Knorpelkirsche, Kassins Frühe, Schneiders Späte Knorpelkirsche
Süßkirschen	Kassins Frühe Herzkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	April	1.-2. Kirschwoche	Mai	anpassungsfähig	regelmäßige Erträge	süß-säuerlich	Frischverzehr, Konserve	aus Brandenburg	Große Schwarze Knorpelkirsche, Schneiders späte Knorpelkirsche, Hedelfinger, Dönissens Gelbe Knorpelkirsche
Süßkirschen	Schneiders Späte Knorpelkirsche	resistent	Blüte frostanfällig	April-Mai	5.-6. Kirschwoche	Juli	warme Lagen, hoher Wasserbedarf	geringe Platzfestigkeit	süß	Frischverzehr, Konserve	Monilia-anfällig	Büttners Rote Knorpelkirsche, Hedelfingers Riesenkirsche, Dönissens gelbe Knorpelkirsche, Kassins Frühe Herzkirsche
Süßkirschen	Werdersche Braune	resistent	Blüte frostanfällig	April-Mai	3. Kirschwoche	Juni	frische Böden	geringe Platzfestigkeit	süß-sauer	Frischverzehr, Saft		Hedelfinger Riesenkirsche, Büttners Knorpelkirsche, Schattenmorelle und Große Schwarze Knorpelkirsche
Sauerkirschen	Schattenmorelle	resistent	gering anf.	Mai	Ende 6. Kirschw.	Juli	anspruchlos	robust	sauer, saftig, arom.	Konfitüre, Saft, Konserve	Heufigste Sauerkirsche	selbstfruchtbar
Sauerkirschen	Werdersche Glaskirsche	resistent	frost hart	April	3.-4. Kirschwoche	Juni	anspruchlos	robust	süß säuerlich	Saft, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	Anna Späth	gering anf.	frost hart	April-Mai	Sep-Okt	Sep-Okt	feuchte, nährstoffreiche Böden, warme Lagen	robust	saftig, süß mit feiner Säure	Frischverzehr, Konserve		The Czar, Königin Victoria
Pflaume	Graf Althans	gering anf.	frost hart	April-Mai	Sep	Okt	geringe Ansprüche an Boden; warme, geschützte Lagen	robust	süß, angenehme Würze	Frischverzehr, Konserve	Monilia-anfällig	Königin Viktoria, The Czar
Pflaume	Hauszweitsche	gering anf.	gering anf.	April	Sep-Okt	Sep-Okt	feuchtere Böden, anpassungsfähig	robust	saftig, süß aromatisch	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	Königin Viktoria	gering anf.	frost hart	April-Mai	Aug-Sep	Aug-Sep	anspruchlos	robust	süß, sehr saftig	Frischverzehr		selbstfruchtbar
Pflaume	Mirabelle von Nancy	k.A.	k.A.	April - Mai	Aug	Aug	feucht, nährstoffreich, warme Lagen	robust	süß, würzig	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	Ontariopflaume	k.A.	k.A.	April	Aug	Aug	anspruchlos	robust	süß, schwaches Aroma	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	Schöne von Löwen	k.A.	k.A.	April - Mai	Aug	Aug	warme geschützte Lagen, gute Böden mit genügend Wasserversorgung	robust	süß, mäßig sauer	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	The Czar	k.A.	k.A.	April-Mai	Aug	Aug	ausreichend feucht, warme Lagen		süß-säuerlich	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar
Pflaume	Wangenheim	k.A.	Winterfrosthart	Mai	Aug-Sep	Aug-Sep	frisch, nährstoffreich	robust	süß, saftig und würzig	Frischverzehr, Konserve		selbstfruchtbar

* triploide Sorte: als Pollenspender/ Befruchter nicht geeignet

im Vorkriegssortiment der Baumschule Gebbers/WB aufgeführt (1937/38)